




SCANDI+FLAMES

SCANDINAVIAN ECO-FIRES





Chi è ScandiFlames?

ScandiFlames rappresenta un marchio danese il cui prestigio è intrinsecamente legato alla sua consolidata esperienza nel settore della produzione di biocamini, un'attività avviata nel 2013. L'impegno dell'azienda è teso verso l'eccellenza qualitativa, manifestata attraverso una vasta gamma di modelli che spaziano dai biocamini a parete, a quelli da tavolo, passando per modelli da terra. Tale diversificata offerta mira a soddisfare le diverse esigenze estetiche e di spazio della clientela di ScandiFlames, dimostrando così un'attenzione particolare alla personalizzazione e alla soddisfazione del cliente.

Cos'è un biocamino?

Un biocamino è un'alternativa moderna e sostenibile alle tradizionali stufe a legna o a gas. Questa soluzione di riscaldamento innovativa utilizza il bioetanolo, un combustibile rinnovabile e pulito, per generare fuoco e calore. Questo tipo di combustione fa sì che i biocamini non necessitino di canna fumaria o di condotti di scarico, garantendo a coloro che li scelgono ampia flessibilità di installazione e design.

Quali sono i vantaggi?

I numerosi lati positivi associati dei biocamini hanno permesso una loro ampia diffusione tra tutti coloro che sono alla ricerca di soluzioni di riscaldamento eleganti e sostenibili.

- Installazione semplice
- Mantenimento e utilizzo semplice
- Nessuna necessità di canna fumaria o sistema di scarico
- Efficienza energetica al 100%
- Sostenibilità

Ecosostenibilità

Il bioetanolo è un carburante rinnovabile a combustione pulita, ricavato dagli scarti dei materiali organici, come il mais, la canna da zucchero e altre fonti di energia a base vegetale. Si tratta di un carburante CO₂ neutrale. Ciò è possibile perché esso rilascia nell'atmosfera la CO₂ precedentemente assorbita durante la fotosintesi dai residui organici da cui è prodotto. Quando brucia, emette soltanto piccole quantità di diossido di carbonio e ciò lo rende un'opzione più sostenibile rispetto ai camini a legna tradizionali.

Nota: abbiamo cercato di preparare questo catalogo con la massima cura. Tuttavia, le informazioni in questo testo potrebbero comunque non essere accurate a fronte di variazioni o integrazioni. Non siamo responsabili per azioni, decisioni o conseguenze basate esclusivamente sulle informazioni contenute in questo catalogo.

Da terra

LAMBETH



Numero di articolo

Nero - BIO-20-258
Bianco - BIO-20-259

EAN

Nero - 5713475020095
Bianco - 5713475020101



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm

355 x 180 x 205

Peso

4 kg

Capacità del bruciatore

0,5 litri

Tempo di combustione medio

Fino a 3 ore

Lunghezza della fiamma

140 mm

Effetto termico

0,8 kW

Fiamma regolabile



No

Ampiezza minima della stanza

30 m³

Materiali

Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da terra

SOUTHWARK



Numero di articolo

Nero - BIO-20-301BK
Bianco - BIO-20-301WH

EAN

Nero - 5713475020248
Bianco - 5713475020255



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm

250 x 315 x 250

Peso

4,5 kg

Capacità del bruciatore

3,0 litri

Tempo di combustione medio

Fino a 18 ore

Diametro della fiamma

50 mm

Effetto termico

1,15 kW

Fiamma regolabile


No

Ampiezza minima della stanza

30 m³

Materiali

Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da terra

MERTON



Numero di articolo
BIO-20-204

EAN
5713475020125

Da terra

LANSING



Numero di articolo
Bianco - BIO-20-213
Nero - BIO-20-213 Black

EAN
Bianco - 5713475020323
Nero - 5713475020316



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
470 x 400 x 190

Peso
7,4 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 4 ore

Lunghezza della fiamma
160 mm

Effetto termico
1,75 kW


Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
30 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



47 cm



19 cm



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
1000 x 700 x 300

Peso
36 kg

Capacità del bruciatore
3,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 7,5 ore


Lunghezza della fiamma
450 mm

Effetto termico
3,3 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
70 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da terra

TOPEKA



Numero di articolo
Bianco - BIO-20-216
Nero - BIO-20-216 Nero

EAN
Bianco - 5713475020569
Nero - 5713475020576

Da terra

MONTGOMERY



Numero di articolo
Bianco - BIO-20-218
Nero - BIO-20-227

EAN
Bianco - 5713475020569
Nero - 5713475020576



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
1000 x 900 x 350

Peso
37 kg

Capacità del bruciatore
2,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 7,5 ore


Lunghezza della fiamma
260 mm

Effetto termico
2,4 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
60 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
450 x 950 x 450

Peso
28 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 4,5 ore


Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da terra

BOSTON



Numero di articolo
BIO-20-239

EAN
5713475020583

Da terra

WASHINGTON



Numero di articolo
BIO-20-240

EAN
5713475020552



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
520 x 980 x 340

Peso
33 kg

Capacità del bruciatore
1,3 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
420 x 1224 x 420

Peso
34 kg

Capacità del bruciatore
1,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
150 mm

Effetto termico
2,2 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
45 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da terra

SALEM



Numero di articolo
BIO-20-262

EAN
5713475023195

Da terra

COLUMBUS



Numero di articolo
BIO-20-296

EAN
5713475022754



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
440 x 800 x 440

Peso
18 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 4,5 ore



Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
430 x 960 x 430

Peso
29 kg

Capacità del bruciatore
1,3 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da terra

RICHMOND



Numero di articolo
BIO-20-299

EAN
5713475022730

Da terra

CHEYENNE



Numero di articolo
BIO-20-304

EAN
5713475020545



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
440 x 960 x 300

Peso
23,5 kg

Capacità del bruciatore
1,3 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
370 x 950 x 270

Peso
22 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 4,5 ore


Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da terra

TRENTON



Numero di articolo
BIO-20-309

EAN
5713475022334



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
600 x 980 x 300

Peso
30 kg

Capacità del bruciatore
1,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
150 mm

Effetto termico
2,2 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
45 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da terra

JACKSON



Numero di articolo
BIO-20-311

EAN
5713475020538



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
500 x 1040 x 300

Peso
30 kg

Capacità del bruciatore
1,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
150 mm

Effetto termico
2,2 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
45 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da terra

ALASKA



Numero di articolo
BIO-20-213

EAN
5713475020507

Da terra

CARSON



Numero di articolo
BIO-20-314

EAN
5713475020514



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
576 x 953 x 392

Peso
28 kg

Capacità del bruciatore
1,3 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore



Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
480 x 615 x 300

Peso
21,5 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
100 mm

Effetto termico
1,35 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
30 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da terra

EDMONTON DA TERRA



Numero di articolo
BIO-20-316

EAN
5713475024994

Da terra

EDMONTON DA TERRA 2 LATI



Numero di articolo
BIO-20-317

EAN
5713475025007



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
502 x 865 x 400

Peso
20 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 4,5 ore



Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
502 x 865 x 400

Peso
20 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 4,5 ore



Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Inserito da terra

GRATE M / L / XL



Numero di articolo
Grate M - BIO-20-318
Grate L - BIO-20-303
Grate XL - BIO-20-319

EAN
Grate M - 5713475023690
Grate L - 5713475022563
Grate XL - 5713475023706

Inserito da terra

GRATE 30



Numero di articolo
BIO-20-310

EAN
5713475021948



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
M - 440 x 139 x 350
L - 610 x 139 x 350
XL - 760 x 139 x 350




Capacità del bruciatore
M - 1,5 litri
L - 2,5 litri
XL - 3,5 litri

Tempo di combustione medio
M - Fino a 6 ore
L - Fino a 7,5 ore
XL - Fino a 7,5 ore

Lunghezza della fiamma
M - 240 mm
L - 260 mm
XL - 450 mm

Effetto termico
M - 2,2 kW
L - 2,4 kW
XL - 3,3 kW

Ampiezza minima della stanza
M - 45 m³
L - 60 m³
XL - 70 m³



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
305 x 103 x 200

Peso
5 kg

Capacità del bruciatore
1,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
150 mm

Effetto termico
2,2 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
45 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da parete

NEVADA



Numero di articolo
BIO-10-008

EAN
5713475020200

Da parete

OCEAN



Numero di articolo
Grigio - BIO-10-010
Bianco - BIO-10-029
Nero - BIO-10-046

EAN
Grigio - 5713475021269
Bianco - 5713475021245
Nero - 5713475021252



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
600 x 400 x 210

Peso
14,5 kg

Capacità del bruciatore
1,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
240 mm

Effetto termico
2,2 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
45 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio
inossidabile 304, Vetro temprato



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
600 x 450 x 134

Peso
9 kg

Capacità del bruciatore
0,7 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 3 ore


Lunghezza della fiamma
220 mm

Effetto termico
1,75 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio
inossidabile 304



Da parete

NEBRASKA



Numero di articolo
Bianco - BIO-10-044
Nero - BIO-10-045

EAN
Bianco - 5713475021276
Nero - 5713475021313

Da parete

DAKOTA



Numero di articolo
Nero - BIO-10-049
Bianco - BIO-10-049WH

EAN
Nero - 5713475022488
Bianco - 5713475021306



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
780 x 540 x 165

Peso
19 kg

Capacità del bruciatore
1,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
180 mm

Effetto termico
1,5 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
800 x 600 x 300

Peso
27 kg

Capacità del bruciatore
3,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 7,5 ore


Lunghezza della fiamma
450 mm

Effetto termico
3,3 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
70 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da parete

DELAWARE



Numero di articolo
Bianco - BIO-10-052WH
Nero - BIO-10-052BK

EAN
Bianco - 5713475021368
Nero - 5713475021351

Da parete

OREGON



Numero di articolo
BIO-10-060

EAN
5713475020521



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
600 x 600 x 200

Peso
17,5 kg

Capacità del bruciatore
1,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
220 mm

Effetto termico
2,2 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
45 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
480 x 630 x 286

Peso
25 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 4,5 ore



Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Da parete
TEXAS



Numero di articolo
Nero - BIO-10-061
Bianco - BIO-10-062
Grigio - BIO-10-063

EAN
Nero - 5713475022204
Bianco - 5713475022198
Grigio - 5713475022181

Da parete
COLORADO



Numero di articolo
BIO-10-064

EAN
5713475022082



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
900 x 450 x 121

Peso
12,7 kg

Capacità del bruciatore
1,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 3 ore



Lunghezza della fiamma
400 mm

Effetto termico
3,0 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
60 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
600 x 600 x 230

Peso
16,2 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 5,5 ore


Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,4 kW

Fiamma regolabile
Sì

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304



Sospeso

OTTAWA 50



Numero di articolo

Nero - BIO-40-101
Acciaio - BIO-40-102

EAN

Nero - 5713475023416
Acciaio - 5713475023423

Sospeso

OTTAWA 60




Numero di articolo

Nero - BIO-40-103
Acciaio - BIO-40-104

EAN

Nero - 5713475023430
Acciaio - 5713475023447



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
500 x 500 x 200

Peso
15 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 4,5 ore


Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato

Accessori
Asta: 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm
Montaggio: dritto o ad angolo



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
600 x 600 x 200

Peso
16 kg

Capacità del bruciatore
1,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
240 mm

Effetto termico
2,2 kW

Ampiezza minima della stanza
45 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato

Accessori
Asta: 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm
Montaggio: dritto o ad angolo



Sospeso

HALIFAX 60



Numero di articolo

Nero - BIO-40-105
Acciaio - BIO-40-106

EAN

Nero - 5713475023454
Acciaio - 5713475023461

Sospeso

HALIFAX 80



Numero di articolo

Nero - BIO-40-107
Acciaio - BIO-40-108

EAN

Nero - 5713475023478
Acciaio - 5713475023485



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
600 x 400 x 300

Peso
18 kg

Capacità del bruciatore
1,5 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 6 ore


Lunghezza della fiamma
240 mm

Effetto termico
2,2 kW

Ampiezza minima della stanza
45 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato

Accessori
Asta: 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm
Montaggio: dritto o ad angolo



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
800 x 600 x 300

Peso
28 kg

Capacità del bruciatore
2,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 7 ore


Lunghezza della fiamma
210 mm

Effetto termico
2,0 kW

Ampiezza minima della stanza
45 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato

Accessori
Asta: 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm
Montaggio: dritto o ad angolo



Sospeso

EDMONTON SOSPESO



Numero di articolo
BIO-40-119

EAN
5713475024970

Sospeso

EDMONTON SOSPESO 2 LATI



Numero di articolo
BIO-40-120

EAN
5713475024987



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
500 x 500 x 400

Peso
20 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 4,5 ore



Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato

Accessori
Asta: 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm
Montaggio: dritto o ad angolo



Caratteristiche

Dimensioni LxAxP in mm
500 x 500 x 400

Peso
20 kg

Capacità del bruciatore
1,0 litri

Tempo di combustione medio
Fino a 4,5 ore



Lunghezza della fiamma
130 mm

Effetto termico
1,9 kW

Ampiezza minima della stanza
40 m³

Materiali
Acciaio verniciato a polvere, Acciaio inossidabile 304, Vetro temprato

Accessori
Asta: 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm
Montaggio: dritto o ad angolo



ACCESSORI



Ciottoli in ceramica

Dimensioni LxAxP in mm
70x50x50

Peso
0,5 kg

Quantità
24 pz.

Numero di articolo

Nero - PEJS-05-01
Bianco - PEJS-05-02
Grigio - PEJS-05-03

EAN

Nero - 5713475023669
Bianco - 5713475023676
Grigio - 5713475023683



Legno ceramico - 8 pz.

Lunghezza
16 - 28 cm

Peso
0,8 kg

Quantità
8 pz.

Numero di articolo

PEJS-05-04

EAN

5713475022013



Legno ceramico - 9 pz.

Lunghezza
16 - 28 cm

Peso
0,5 kg

Quantità
6 tronchi di legno
3 pigne

Numero di articolo

PEJS-05-05

EAN

5713475022068



Legno ceramico - 5 pz.

Lunghezza
25 - 40 cm

Peso
0,8 kg

Quantità
5 pz.

Numero di articolo

BIO303

EAN

5713475022006

ACCESSORI



Legno ceramico 6 pz.

Lunghezza
18 - 22 cm

Peso
1,0 kg

Quantità
6 pz.

Numero di articolo

BIO313

EAN

5713475023065



Fibra fiamma ardente

Numero di articolo

BIO363

EAN

5713475023348



Pompa per bioetanolo

Lunghezza
64 cm

Batterie
2x D Batterie
non incluse

Numero di articolo

BIO301

EAN

5713475023225



Bioetanolo

Percentuale di alcol
96,6%



ScandiFlames

**Scopri di più su
www.cachfires.com**